

EVA

CATALOG



2018 → 2019

開 拓 と 挑 戦 す る 魂。

自然と対話し、自然と戯れ、そして自然を克服するゲーム—それがゴルフという不思議なスポーツ。大地を足下を感じながら、気の合った仲間とともに一日を遊ぶ。その技術の延長線上には到達した者だけが知る「心地よい至福」が待っています。しかし、より遠くへ、より正確にターゲットを狙っていくには、それなりの技術はもちろんのこと、それを実現する高度なクラブ・ポテンシャルが要求されます。ENAは、長尺、大型ヘッド、超軽量というゴルフの歴史を変えた設計思想に加えて、多彩な素材をクラブ構造に生かす最新テクノロジーをつぎつぎと開発。ゴルファーたちの夢と憧れに応える飽くなきフロンティア・スピリッツは、時代が変わっても決して色褪せることはありません。

ENALINEUP



ENA マジック ワンド Magic Wand シリーズ

● Men's ● Ladies

甦る飛距離、甦る弾道。全てはシニア&レディースの為に！
ENA史上最高の高反発性能と高反発エリアを誇ります。



ENA WEDGE 02

● Men's ● Ladies

シャンク解消!! スピンがかかりやすく、的確にピンを狙える



ENA ひおう 飛王 PREMIUMシリーズ

● Men's ● Ladies

飛王シリーズ最上級モデル。飛距離と方向性と振り抜きやすさ、
すべての面においてプレミアムです。



ENA スーパーライト Super Light シリーズ

● Men's ● Ladies

スーパーライトの名に恥じない、ENA史上最軽量ドライバー。
振り抜きの良さ、飛び、つかまりを体感できます。

マジック ワンド
ENA Magic Wand シリーズ

ENA 史上最高の高反発性能と高反発エリア

マジック ワンド イーエス
ENA Magic Wand ES

高反発モデル

飛距離が甦る魔法の杖!!

冷間鍛造カップフェースを
 高精度CNC加工により
 フェース厚を最適化。
 またソールにデザインされた
 斜めのリブがヘッドボディの
 剛性と強度をアップ。
 鍛造カップフェースと相まって
 ENA史上最高の高反発性能と
 高反発エリアを誇ります。

球が捕まる力強い弾道を実現

ディープフェースでありながら重心が深くなるように、
 ソール前面の厚みを薄く、後方の厚みを厚く設計。
 高弾道で低スピンの力強い弾道が得られます。
 スライスに悩むゴルファーに最適です。



●高反発モデルには、
 フェースに「ES」の表示が
 あります。



■総重量**253g**
 ■バランス**C4(46R)**

新開発フジクラ製ENA専用スピーダーシャフト
 メンズ



レディース



手元のしっかり感を残したまま先はムチの様にしなりヘッドを加速させます。シニアゴルファーでも当たり負けせず、大きい飛距離が得られます。

●オプションシャフト (P8参照)

フジクラ AIR SPEEDER 装着 **¥98,000(＋税)**

フジクラ AIR SPEEDER PLUS 装着 **¥98,000(＋税)**

フジクラ ZERO SPEEDER 装着 **¥123,000(＋税)**

マジック ワンド イーエス
ENA Magic Wand ES ● Men's ● Ladies

番 手	男性用		女性用	
	W1			
ロフト角 (°)	10.5、11.5		11.5	13
ライ角 (°)	58			
サイズ	46"		45"	
フレックス	SR	R	R II	L
バランス	C4		B9	B7
ヘッド体積 (cc)	460			
総重量 (g)	255	253	252	247 243
ヘッド素材	高精密鍛造チタンボディ+冷間鍛造カップフェース(DAT51)			
シャフト	フジクラ製ENA専用スピーダーシャフト(先調子)			
シャフト重量	44	43	42	39
トルク (°)	5.2	5.2	5.2	5.3
グリップ	TC861BK LL			

■価格/1本**¥88,000(＋税)** 日本製
 * シャフトスベック値はシャフトカット後の値になります。

※高反発モデルはヘッドスピード40m/s以上の方は使用しないでください。
 (ヘッド破損のおそれがあります)

ENAらしさを追求した新フラッグシップモデル。

甦る飛距離、甦る弾道。全てはシニア&レディースの為に！
マジック ワンド

ENA Magic Wand

適合モデル



- 高精度CNC加工と全数検査により製造時のバラツキを無くし、SLEルールギリギリの反発特性を有しています。
- 打球感と打球音の向上を求め、高強度チタンDAT51を採用。ヘッドに食いつく様な軟らかい打球感を実現しました。
- またESモデル同様にソール前面の厚みを薄く、後方の厚みを厚く設計。球の捕まりを向上させ、高弾道で低スピンの力強い弾道が得られます。

- 総重量 **264g**
- バランス **C6 (46R)**



● Magic Wand
ヘッドカバー

マジック ワンド
ENA Magic Wand ● Men's ● Ladies

番 手	男性用		女性用	
	W1			
ロフト角 (°)	10.5、11.5		11.5	13
ライ角 (°)	58			
サイズ	46"		45"	
フレックス	SR	R	R II	L
バランス	C6		C2	C1
ヘッド体積 (cc)	460			
総重量 (g)	266	264	263	252 250
ヘッド素材	高精密鋳造チタンボディ+冷間鍛造カップフェース(DAT51)			
シャフト	フジクラ製ENA専用スピードァーシャフト(先調子)			
シャフト重量	44	43	42	39
トルク (°)	5.2	5.2	5.2	5.3
グリップ	TC860BK B		TC861BK LL	

■ 価格/1本 **¥88,000** (+税) 日本製
* シャフトスペック値はシャフトカット後の値になります。

マジック ワンド
ENA Magic Wand シリーズ

楽につかまり、楽に上がる。打ち易さを追求した。

マジック ワンド
ENA Magic Wand FW



- ソールにタンゲステンウェイトを装着し、且つソール前面の厚みを薄く、後方の厚みを厚く設計。シャローフェースと相まった低重心、深重心設計により、球が楽に上がり、楽につかまる打ち易さを追求したフェアウェイウッドです。
- シャフトにはフジクラ製ENA専用スピーダーFW用シャフトを装着。シャフトがヘッドを加速させ、より簡単に球を拾うことができます。

●FW&UTオプションシャフト (P8参照)

フジクラ AIR SPEEDER 装着 ¥48,000(+税)

フジクラ AIR SPEEDER PLUS 装着 ¥48,000(+税)

マジック ワンド
ENA Magic Wand FW ● Men's ● Ladies

番	手 (°)	W3	W5	W7	W9	W11
ロフト角 (°)		15	18	21	24	27
ライ角		57	57.5	58	58.5	59
サイズ (実寸)		43"	42.5"	42"	41.5"	41"
	[SR,R] L	41.5"	41"	40.5"	40"	39.5"
フレックス		SR, R, RII, L				
バランス		SR-R-II-C4, L-B8				
ヘッド体積 (cc)		170	159	154	148	144
総重量 (g)	SR	283	287	291	294	298
	R	281	285	288	292	295
	RII	280	284	287	291	294
	L	268	272	275	279	283
ヘッド素材		オールマレージング (455フェース)				
シャフト		フジクラ製ENA専用スピーダーFWシャフト(先調子)				
シャフト重量 (g)		SR-44, R-42, RII-41, L-37				
トルク (°)		SR-4.8, R-4.8, RII-4.8, L-4.9				
グリップ		SR-R-II-TC860BK B, L-TC861BK LL				

■価格/各1本**¥38,000(+税)** 日本製

* シャフトスベック値はシャフトカット後の値になります。

あらゆる距離とライに対応 FW&UT

飛距離と方向安定性を高次元で実現した、ユーティリティークラブ
マジック ワンド

ENA Magic Wand Utility




フェースに非常に弾きの良い
高強度455マレージング鋼を採用しました。
弾きの良い打球感を体験して下さい。
また、ソールに装着したタングステンウェイトに加え
ソール前面の厚みを薄く、後方の厚みを厚くした
深重心設計が球を簡単に上げてくれます。
ソールはライを選ばない抜群の抜けの良さを
可能にした全面ラウンドソール設計です。
どんな状況でも簡単に打てグリーンを狙える
ユーティリティークラブです。

マジック ワンド ENA Magic Wand Utility ● Men's ● Ladies

番 手	U5	U6	U7	
ロフト角 (°)	21	24	27	
ライ角 (°)	58.5	59	59.5	
サイズ (実寸)	SR,R,RII 41"	40.5"	40"	
	L 39.5"	39"	38.5"	
フレックス	SR, R, RII, L			
バランス	SR:R-RII - C4、L - B8			
総重量 (g)	SR	299	303	307
	R	297	301	305
	RII	296	300	304
	L	284	289	294
ヘッド素材	オールマレージング(455フェース)			
シャフト	マジックラ製ENA専用スピーダーUTシャフト(先調子)			
シャフト重量	SR - 41、R - 39、RII - 38、L - 34			
トルク (°)	SR - 4.8、R - 4.8、RII - 4.8、L - 4.9			
グリップ	SR-R-RII - TC860BK B、L - TC861BK LL			

■価格/各1本¥32,000(+税) 日本製
* シャフトスペック値はシャフトカット後の値になります。

■ENA Magic Wand 番手別の飛距離の目安(ヘッドスピード 40m/s)




マジック ワンド
ENA Magic Wand シリーズ

圧倒的飛距離と打ちやすさを追求した、超低重心&超深重心アイアン
マジック ワンド

ENA Magic Wand IRON

- MagicWandアイアンはヘッドスピードの少ないシニアやレディースゴルファーでも飛距離と打ちやすさを体感出来るように、とことんこだわりました。
- パワーstroングロフト(26°/i#7)の採用。2番手上的飛距離を体感して下さい。
- フェース上部から下部になるにつれ1.5mm-2.5mmに厚みが変わる徐変肉厚フェース。また35mmのソール幅(i#7)は、ソール前面の厚みを2.5mmと薄くして余剰重量をすべてソール後部に配分。これらの緻密な低重心、深重心設計により、パワーstroングロフトにもかかわらず、非常に球の上がりやすい、非常にやさしいアイアンを実現しました。



ENA Magic Wand IRON ● Men's ● Ladies

番 手	6	7	8	9	PW	AW1	AW2	SW	
ロフト角 (°)	23	26	30	34	39	44	50	56	
ライ角 (°)	61.5	62	62.5	63	63.5	64	64	64	
サイズ (実寸)	SR,R,RII L	38.5" 37.5"	38" 37"	37.5" 36.5"	37" 36"	36.5" 35"	36" 34.5"	35" 34"	
フレックス	SR, R, RII, L								
バランス	SR,R,RII L	C5 C0	C5 C0	C5 C0	C5 C0	C5 C0	C6 C1	C7 C2	
総重量 (g)	SR	330	334	340	345	350	357	365	373
	R	328	333	338	343	348	355	363	371
	RII	327	332	337	342	347	354	362	370
	L	314	320	325	330	335	342	350	359
ヘッド素材	高強度ステンレスボディ								
シャフト	フジクラ製ENA専用スピーダーIRONシャフト(先調子)								
シャフト重量	SR-50、R-48、RII-47、L-43								
トルク (°)	SR-R-RII-L - 4.1								
グリップ	SR-R-RII-TC860BK B、L-TC861BK LL								

■価格/4本セット(＃8、＃9、PW、AW1) **¥88,000**(+税)
単品(＃6、＃7、AW2、SW) **¥22,000**(+税) 日本製
* シャフトスペック値はシャフトカット後の値になります。

OPTION

フジクラ AIR SPEEDER 装着

番 手	6	7	8	9	PW	AW1	AW2	SW	
ロフト角 (°)	23	26	30	34	39	44	50	56	
ライ角 (°)	61.5	62	62.5	63	63.5	64	64	64	
サイズ (実寸)	R	38.5"	38"	37.5"	37"	36.5"	36"	35.5"	35"
	L	37.5"	37"	36.5"	36"	35.5"	35"	34.5"	34"
バランス	R	C6					C7	C8	C9
	L	C1					C2	C3	C4
総重量 (g)	R	309	316	322	328	335	343	352	360
	L	306	313	319	325	332	340	349	357
AIR SPEEDER	トルク4.8°、重量39g、先中調子								
グリップ	R-FC250M、L-FC250L								

■価格/4本セット(＃8、＃9、PW、AW1) **¥112,000**(+税)
単品(＃6、＃7、AW2、SW) **¥28,000**(+税) 日本製
* シャフトスペック値はメーカーの公表値になります。

シャンク解消!! スピンがかかりやすく、的確にピンが狙える

ENA WEDGE 02



ENA WEDGE 02 ● Men's

ロフト角 (°)	52、58	
ライ角 (°)	64	
バウンス角 (°)	7.5(52°)、10(58°)	
サイズ(実寸)	35"	
フレックス	R	
ヘッド素材	マレージング	
ヘッド仕上げ	黒PVD表面仕上げ	
シャフト	スチール/NSプロ950	オリジナルカーボン
バランス	D0	C9
総重量 (g)	425	376
グリップ	TC870BK C	TC860BK B

■価格/スチール.1本 **¥16,000**(+税)
カーボン.1本 **¥18,000**(+税) 日本製

フジクラ シャフト OPTION

※高反発モデルはヘッドスピード40m/s以上の方は使用しないでください。
(ヘッド破損のおそれがあります)

エアーのような振りを

AIR SPEEDER

● Men's ● Ladies



ENA Magic Wand ES

フジクラ AIR SPEEDER 装着

	男性用	女性用
ロフト角 (°)	10.5, 11.5	13
ライ角 (°)	58	
サイズ	46"	45"
フレックス	R	L
バランス	C3	B7
総重量 (g)	239	234
AIR SPEEDER	トルク 9.8°, 重量34g, 先中調子	
グリップ	FC 250M	FC 250L

		FW					Utility			
番 手		W3	W5	W7	W9	W11	U5	U6	U7	
ロフト角(°)		15	18	21	24	27	21	24	27	
ライ角(°)		57	57.5	58	58.5	59	58.5	59	59.5	
サイズ	R	43"	42.5"	42"	41.5"	41"	41"	40.5"	40"	
	L	41.5"	41"	40.5"	40"	39.5"	39.5"	39"	38.5"	
バランス		R-C6, L-B9					R-C6, L-B9			
総重量(g)	R	270	273	277	280	283	284	288	293	
	L	268	271	274	278	281	282	286	291	
AIR SPEEDER		トルク 6.4°, 重量39.5g, 先中調子								
グリップ		R-FC 250M, L-FC250L								

■価格/1本¥98,000(+税) 日本製

* SLEルール適合モデルも対応可能です。
シャフトスペック値はメーカーの公表値になります。

■価格/FW.1本¥48,000(+税) Utility.1本¥42,000(+税) 日本製

* シャフトスペック値はメーカーの公表値になります。

軽量モデルへの幅広いニーズに応える

AIR SPEEDER PLUS

● Men's ● Ladies



ENA Magic Wand ES

フジクラ AIR SPEEDER PLUS 装着

	男性用	女性用
ロフト角 (°)	10.5, 11.5	13
ライ角 (°)	58	
サイズ	46"	45"
フレックス	R	L
バランス	C3	B7
総重量 (g)	241	236
AIR SPEEDER PLUS	トルク 8.5°, 重量36.5g, 先中調子	
グリップ	FC 250M	FC 250L

		FW					Utility			
番 手		W3	W5	W7	W9	W11	U5	U6	U7	
ロフト角(°)		15	18	21	24	27	21	24	27	
ライ角(°)		57	57.5	58	58.5	59	58.5	59	59.5	
サイズ	R	43"	42.5"	42"	41.5"	41"	41"	40.5"	40"	
	L	41.5"	41"	40.5"	40"	39.5"	39.5"	39"	38.5"	
バランス		R-C6, L-B9					R-C6, L-B9			
総重量(g)	R	273	276	280	283	286	287	291	296	
	L	271	274	278	281	284	285	289	294	
AIR SPEEDER PLUS		トルク 5.8°, 重量43g, 先中調子								
グリップ		R-FC 250M, L-FC250L								

■価格/1本¥98,000(+税) 日本製

* SLEルール適合モデルも対応可能です。
シャフトスペック値はメーカーの公表値になります。

■価格/FW.1本¥48,000(+税) Utility.1本¥42,000(+税) 日本製

* シャフトスペック値はメーカーの公表値になります。

AIR SPEEDERの軽量化技術をさらに進化

ZERO SPEEDER

● Men's ● Ladies



ENA Magic Wand ES

フジクラ ZERO SPEEDER 装着 ■総重量235g(46R)

	男性用	女性用
ロフト角 (°)	10.5, 11.5	13
ライ角 (°)	58	
サイズ	46"	45"
フレックス	R	L
バランス	C2	B6
総重量 (g)	235	230
ZERO SPEEDER	トルク 10.8°, 重量29.5g, 先中調子	
グリップ	FC 250M	FC 250L

■価格/1本¥123,000(+税) 日本製

* SLEルール適合モデルも対応可能です。
シャフトスペック値はメーカーの公表値になります。



● Men's ● Ladies

ENA ^{ひおう}飛王 PREMIUM シリーズ

シニアゴルファー垂涎の超高性能、高反発モデル。

ENA ^{ひおう}飛王 ^{イーエス}ES PREMIUM

高反発モデル



■ 総重量 **253g**
 ■ バランス **C5 (46R)**

フェースは、周辺薄肉化のカップフェース構造。
 (PST15-3チタン)

超高反発で、ボールの初速が格段に向上。
 広いスイートエリア構造と合わせ、
 未体験の飛距離を可能にしました。
 クラウン部の薄肉化(0.4mm)により、
 余剰重量をソール後方に配置。
 大きな重心深度設計で、
 高弾道と低スピ化を実現。



● 高反発モデルには、
 フェースに「ES」の表示が
 あります。



● 飛王 PREMIUM
 ヘッドカバー

● 自社製オリジナルプレミアムカーボンシャフト
 メンズ



レディース



手元剛性を高くし、先端部のしなりがヘッドを走らせる最適剛性設計。
 ヘッドの返りやすさとボールの上りを向上させたオリジナルプレ
 ミアムシャフト。

● フジクラAIR SPEEDER SHAFT設定有り

ENA ^{ひおう}飛王 ^{イーエス}ES PREMIUM ● Men's ● Ladies

番 手	男性用		女性用
	W1		
ロフト角 (°)	10.5, 11.5		12.5, 13.5
ライ角 (°)	58		58
サイズ	46"	45.5"	45"
	(オプション47", 48")		
フレックス	R	R II	L
バランス	C5	C3	B8
ヘッド体積 (cc)	460		
総重量 (g)	253	252	242
ヘッド素材	高精密鋳造チタンボディ+冷間鍛造カップフェース(PST15-3)		
シャフト	高弾性オリジナルプレミアムシャフト(先調子)		
シャフト太さ	セミバット		
トルク (°)	5.0	5.1	5.1
グリップ	TC 861BK LL		TC 861BK LL

■ 価格/1本¥88,000(+税) 日本製

※高反発モデルはヘッドスピード40m/s以上の方は使用しないでください。
 (ヘッド破損のおそれがあります)

飛王を超えたシリーズ最上級モデル。

軽く振れて楽に上がる、シニアゴルファーのための飛びのテクノロジーを搭載。

EN^{ひおう}A 飛王 PREMIUM

適合モデル



クラウン部の薄肉化(0.4mm)により、
余剰重量をソール後方に配置。
大きな重心深度設計で、
高弾道と低スピニングを実現しました。

EN^{ひおう}A 飛王 PREMIUM ● Men's ● Ladies

	男性用			女性用
番 手	W1			
ロフト角 (°)	9.5, 10.5, 11.5			12.5, 13.5
ライ角 (°)	58			58
サイズ	46"		45.5"	44.5"
	(オプション47", 48")			
フレックス	SR	R	R II	L
バランス	C9	C8	C7	C3
ヘッド体積 (cc)	460			
総重量 (g)	270	267	258	256
ヘッド素材	高精密鍛造チタンボディ + 冷間鍛造フェース			
シャフト	高弾性オリジナルプレミアムシャフト(先調子)			
シャフト太さ	セミバット			
トルク (°)	5.0	5.0	5.1	5.1
グリップ	TC 860BK B		TC 861BK LL	TC 861BK LL

■価格/1本¥88,000(+税) 日本製



OPTION
Black
バージョン

Black バージョンは、
男性用適合ドライバーのみです。
スペックは上の表をご覧ください。

- 総重量267g
- バランスC8(46R)



EN^{ひおう}A 飛王 PREMIUM FW ● Men's ● Ladies

番 手 (°)	W3	W5	W7	W9	W11	
ロフト角 (°)	15	18	21	24	27	
ライ角 (°)	57	57.5	58	58.5	58.5	
サイズ (実寸)	SR・R	43"	42.5"	42"	41.5"	41"
	R II	42"	41.5"	41"	40.5"	40"
	L	41.5"	41"	40.5"	40"	39.5"
フレックス	SR, R, R II, L					
バランス	SR-R - C5, R II - C1, L - B9					
ヘッド体積 (cc)	SR	168	156	145	137	126
	R	282	285	288	292	295
総重量 (g)	R	280	283	286	290	293
	R II	271	274	277	281	284
	L	269	272	275	279	282
ヘッド素材	オールマレージング (455フェース)					
シャフト	高弾性オリジナルプレミアムシャフト(先調子)					
シャフト太さ	セミバット					
トルク (°)	SR-R - 4.4, R II-L - 4.5					
グリップ	SR-R - TC 860BK B, R II-L - TC861BK LL					

■価格/各1本¥38,000(+税) 日本製
●フジクラAIR SPEEDER SHAFT設定有り

振りぬける軽量感、強く弾くマレージングフェース。

EN^{ひおう}A 飛王 PREMIUM FW



● Men's ● Ladies

ENA Super Light シリーズ

シニアゴルファーへの福音、驚きの高反発モデル。

ENA Super Light ES



46.5インチの長尺でありながら、

総重量は**244g**

バランス**C3**

高反発フェースと超軽量設計で、
さらなるビッグキャリーを実現します。

高反発モデル



●高反発モデルには、フェースに「ES」の表示があります。

●Super Lightヘッドカバー

ENA Super Light ES

番 手	男性用		女性用
	10.5, 11.5	12.5, 13.5	
ロフト角 (°)	10.5, 11.5	12.5, 13.5	
ライ角 (°)	58	58	
サイズ	46.5" (オプション47", 48")		45"
フレックス	R	L	
バランス	C3	B5	
ヘッド体積 (cc)	460		
総重量 (g)	244	235	
ヘッド素材	高精密鑄造チタンボディ + 冷間鍛造カップフェース		
シャフト	高弾性オリジナルグラファイトシャフト(先調子)		
トルク (°)	5.3	5.5	
グリップ	FC 250L		

■価格/1本¥50,000(+税) 日本製

※ヘッドスピード40m/s以上の方は使用しないでください。
(ヘッド破損のおそれがあります)

ENA史上最軽量ドライバー。

スーパーライトの名に恥じない、ENA史上最軽量ドライバー。

ENA ^{スーパーライト} Super Light



「飛び」と「つかまり」の両立を
実現した超軽量ヘッドに、
この軽さを最大限に活かす、
オリジナル設計の長尺シャフトの
装着により、楽に振り切れ、
理想の弾道が描けます。

適合モデル

- 総重量 **250g**
- バランス **C5 (46R)**



●ヘッド
軽量ながら高慣性モーメント設計。「飛び」と「つかまり」の両立を実現しました。

●自社製オリジナルカーボンシャフト



ENA ^{スーパーライト} Super Light ● Men's ● Ladies

	男性用	女性用
番 手	W1	
ロフト角 (°)	9.5、10.5、11.5	12.5、13.5
ライ角 (°)	58	58
サイズ	46" (オプション47"、48")	44.5"
フレックス	R	L
バランス	C5	B9
ヘッド体積 (cc)	460	
総重量 (g)	250	245
ヘッド素材	高精密鋳造チタンボディ+ 冷間鍛造カップフェース	
シャフト	高弾性オリジナルグラファイトシャフト(先調子)	
トルク (°)	5.3	5.5
グリップ	FC 250M	FC 250L

■ 価格/1本 ¥50,000 (+税) 日本製

● Men's ● Ladies

ENA Super Light シリーズ


高弾道設計、そして抜群の方向性！

ENA Super Light FW




あらゆるライからサイドスピンを
極力抑えたクラブ設計により、
超高弾道で直進安定性を高めた
完璧なショットをサポートしてくれるスグレ物。

■ヘッドスピードの目安



■ENA Super Light 番手別の飛距離の目安 (ヘッドスピード40m/s)



ENA Super Light FW ● Men's ● Ladies

番手	手 (°)	W3	W4	W5	W7	W9
ロフト角 (°)		17	20	23	26	29
ライ角		57	57.5	58	58.5	58.5
サイズ R		43"	42.5"	42"	41.5"	41"
サイズ L		41.5"	41"	40.5"	40"	39.5"
フレックス		SR, R, L				
バランス		R - C4, L - B6				
ヘッド体積 (cc)		162	149	138	130	121
総重量 R		269	273	276	279	282
総重量 L		260	264	267	271	274
ヘッド素材		マレーシングフェース+ステンレスボディ				
シャフト		高弾性オリジナルグラファイトシャフト(先調子)				
トルク (°)		R - 4.7, L - 4.8				
グリップ		R - FC250M, L - FC250L				

■価格/各1本¥25,000(+税) 日本製

振り抜きの良さ、飛び、つかまりを体感。

打ちやすさ、方向性、安定した飛距離の三位一体！
スーパーライト

ENA Super Light Utility



U5

U6



U7

超低重心設計によりワイドなスイートエリアが、ミート率を大幅に向上。

アイアン感覚でスイングができ、

FW並みの飛距離と抜群の方向性を実現します。

ENA Super Light Utility

● Men's ● Ladies

番 手	U5	U6	U7
ロフト角 (°)	22	25	28
ライ角 (°)	59	59.5	60
サイズ	R 41"	40.5"	40"
(実寸)	L 39.5"	39"	38.5"
フレックス	R、L		
バランス	R - C4、L - B6		
総重量 (g)	R 284	288	292
	L 276	280	284
ヘッド素材	マレージングフェース + ステンレスボディ		
シャフト	高弾性オリジナルグラファイトシャフト(先調子)		
トルク (°)	R - 4.7、L - 4.8		
グリップ	R - FC 250M、L - FC 250L		

■価格/各1本¥22,000(+税) 日本製

低重心を極めた、飛んで止まる高弾道。
スーパーライト

ENA Super Light IRON



重心の高さ
14.8mm
ソール幅
28.5mm

ENA Super Light IRON

● Men's ● Ladies

番 手	5	6	7	8	9	PW	AW	SW	
ロフト角 (°)	24	27	30	34	38	42	47	54	
ライ角 (°)	61	61.5	62	62.5	63	63.5	64	64	
サイズ	R 38.5"	38"	37.5"	37"	36.5"	36"	35.5"	35"	
(実寸)	L 37.5"	37"	36.5"	36"	35.5"	35"	34.5"	34"	
フレックス	R、L								
バランス	R	C5					C7	C9	
	L	B9					C1	C3	
総重量 (g)	R 312	317	322	327	332	340	350	360	
	L 304	309	314	319	324	332	342	352	
ヘッド素材	スーパーステンレス								
シャフト	高弾性オリジナルグラファイトシャフト(先調子)								
トルク (°)	R - 3.8、L - 4.0								
グリップ	R - FC 250M、L - FC 250L								

■価格/8本セット(#5~#9、PW、AW、SW) ¥112,000(+税)

6本セット(#7~#9、PW、AW、SW) ¥84,000(+税) 日本製

ENA GOLF CO., LTD
株式会社エナゴルフ

〒700-0013 岡山県岡山市北区伊福町3-26-16
PHONE:086-214-3222 FAX:086-214-3223
URL : <http://www.ena-golf.co.jp>
E-mail : enagolf@helen.ocn.ne.jp

